

Meslier du Gâtinais n°1




Collection Vassal-Montpellier



397Mtp4

Meslier n°1 du Gâtinais

8 587

8587
Meslier n°1 du Gâtinais
397 MTP4





Désignation : Meslier N°1 du Gatinais

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 4

Charge :

P. 1

Date de maturité :

24.9.56

+5

1. 12

2. 11

3. 4

X

X

3^e époque

Meslier n°1 du Gatinais

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

2.9.57

P. 1

+3

1. 0

2. 1

3. 0

4. 0

5. 0

2^e époque

Meslier N°1 du Gatinais

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 4

Date de maturité :

le 21.8.1958 P. 0

Charge :

+1

s. 1 8

2 3

3 4

4

mat

5

Désignation : Meslier n°1 du Gatinais

Clos Planche 8 Côté S N° 87

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 7.9.59

P. 0

Charge :

s. 1.13

2.10

3.2

X

X

+4

Année 1956 Ombrelie n° 1 du gâtinais
 n° Planche Côté . . 8. 5. 87

	Nombre total	18	21	24	D A T E S									
1	6	0	0	5	x
2	4	0	0	2	x
3	4	0	0	3	x
4
5	.	.	.	Dehors

I 23-43-56

Année 1957 Ombrelie n° 1 du gâtinais
 N° Planche Côté . . 8 5 87 . . .

	Nombre total	4-3	7-3	9-3	D A T E S									
1	6	0	0	4
2	5 5	1	3	3
3	3 3	1	1	1
4
5	6

I_e 9-3-57

Année . 1958 . Meslier n° 1 du gâtinais -

N° Planche Côté 85 87

		Nombre	D A T E S									
		total	19/3									
1	6	3	x
2	4	2	x
3
4
5

D le 19-3-58 Ie

Désignation : *Meslier n°1 du Gâtinais*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *87* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
42 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
43 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 43* 31 - étalées ~~④~~ - en gouttière 8 - autres *⑨. révolutes*
43 39 - glabres 4 - séteuses *⑤?* - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③?* - cuivrées 4 - jaunes *⑤* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *Truel- 5.5.54*

Désignation :

Meslier N° 1 du gâtinais

VASSAL

Planche

8

Côté

3

N°

87

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - / fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. *révolutes*
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux

18-556 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Meslier no 1 du Jahinais*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *87* souche *(1) 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 45* 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
46 duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *(7)* - sur limbe *(8)* .
- 27 - à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 67* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9 .
- 48* 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48* 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49* 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *(2)* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *(3)* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *(8)* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *(2)* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femel-
le 9 .

Truel 28.5.54

N° ordre

Désignation : Meslier n° 1 du Gâtinais

VASSAL Planche 8 côté S N° 87 souche ① 2 3 4 5

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Triel 19-6-54

11 JUIN 1955
Triel

N° ordre

Désignation *Nosin n°1 du gatinais*

VASSAL planche 8 côté S N°87 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 39 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 - limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3 .
- 39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But - 8 AOÛT 1955

N° ordre

Désignation *Meslier n° 1 du Gatinais*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 87 souche ① 2 3 4 5

*Feuilles
decks*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑧ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonnet 57

28.9.86

N° d'ordre

Désignation *Dustin n° 1 du Japonais*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 87 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8)
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - tronchovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

But

30 AOÛT 1955

Dénomination ... *Meslier n°1 du Gâtinois*

Planche *8* côté *S* Rang *87* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5...10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 - Rougemur

N° d'ordre : . 039704 . N° dossier : :
 Désignation: . . . Meslier no 1 du Gâtinais . . . : H.
 Origine : : Ph.
 Emplacement: EM Vas. 8 S 87 Vign. : Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - ③ :
- 2 - L₁/L ① - ② - 3 :
- 3 - L₂/L ① - ② :
- 4 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9 :
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③ :
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - 2 - 3 :
- 7 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 :
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8 :
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - ③ :
- 10 - Dents : Méd./B. ① - ② - 3 :
- 11 - Angle lob. term. 1 - ② - ③ :
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 :
- 13 - :

N° ordre N° dossier

Désignation ..*Destin...a...du...gatinais*.....

Origine

Emplacement: E.M. Vas *8587* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 *(1)* - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5

16 Direction du bord du limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - *(2)* - *(3)*

Forme *(4)* - *(5)*

Médiane/Base *(6)* - *(7)* - 8